

i20



Pripravený pre človeka.

Inšpirujte pozornosť.

Hyundai i20 robí na cestách rozruch svojím dynamickým dizajnom, ako aj najlepšimi technológiami a bezpečnostnými prvkami vo svojej triede. Jeho športový štýl zanecháva dojem a je pripravený pre človeka, čo znamená, že je skonštruovaný tak, aby poskytoval bezproblémový a pohodlný zážitok z jazdy. Jeho dizajn vyjadruje pohyb, aj keď stojí na mieste.





Vstúpte do svetla reflektorov štýlovo.

Svojím výrazným dizajnom a ponukou nových farieb Hyundai i20 všade zapôsobí. Odvážne tvarované nové nárazníky sa dopĺňajú s nápadnými novými kolesami a vytvárajú siluetu, ktorá je plná dynamiky. Nezáleží na tom, kam chcete ísť, hodí sa všade.




Technológia s ľudským dotykom.

Dizajn sa snúbi s funkčnosťou v inteligentnom interiéri, ktorý je navrhnutý presne podľa vašich potrieb. Centrálny dotykový displej s uhlopriečkou 20,3 cm (8") alebo 26 cm (10,25") a digitálny prístrojový panel s uhlopriečkou 26 cm (10,25") vám poskytujú dokonalý celkový prehľad, kým funkcia bezdrôtového zrkadlenia smartfónu a bezdrôtová nabíjačka vám zabezpečujú spojenie a energiu aj bez kábla. Nové ambientné osvetlenie s nastaviteľnou farbou a akcentné dizajnové prvky robia interiér i20 rovnako svieži ako exteriér.



Bezdrôtová nabíjačka a USB-C.
Bezdrôtová nabíjacia priehradka, umiestnená v pohodlnom dosahu v stredovej konzole, umožňuje jednoduché nabíjanie smartfónov kompatibilných so štandardom Qi bez použitia kábla. Pre rýchle nabíjanie a univerzálnu kompatibilitu sú porty USB-C v prednej aj zadnej časti kabíny. Vpredu je aj port USB-A s podporou prenosu dát.





Zosynchronizované s vami. Connected Car Services.

Bluelink

Bluelink®.

Bluelink® vám zabezpečuje spojenie bez ohľadu na to, či jazdíte alebo váš automobil parkuje. S najnovšou verziou služieb Bluelink® Connected Car Services vám i20 poskytuje úplnú digitálnu konektivitu a širokú škálu funkcií, ktoré robia jazdu bezpečnejšou a príjemnejšou. Môžete využívať výhody dát v reálnom čase ako informácie o premávke, voľných parkovacích miestach, polohe a cenách čerpacích staníc paliva, ako aj funkciu Connected Routing navigačného systému s online podporou. Zistite viac online a pozrite si, ako Bluelink® robí jazdu bezpečnejšou, pohodlnejšou a zábavnejšou.

Aktualizácie softvéru Over-The-Air.

Profitujte z neustálych vylepšení a nových funkcií vďaka aktualizácii softvéru vozidla Over-The-Air. Najčerstvejšie aktualizácie tak získate, hneď ako budú dostupné – takže si ich nemusíte sťahovať a inštalovať manuálne alebo kvôli tomu navštíviť predajcu. Všetky budúce aktualizácie softvéru infotainmentu a máp navigácie Bluelink budete dostávať automaticky.



Naskenujte si tu QR-kód a preskúmajte celú škálu služieb Bluelink® na našej internetovej stránke.



Jazdí tak dobre, ako vyzerá.

Bez ohľadu na to, či si vyberiete manuálnu alebo dvojspojkovú automatickú prevodovku, i20 má pre vás vždy najefektívnejšie a dynamické pohonné ústrojenstvo.

Benzínový motor



Motor

Benzínový štvorvalec 1,2 MPI s výkonom 58 kW (79 k), spriahnutý s 5-stupňovou manuálnou prevodovkou. Pohon predných kolies.

Turbodúchadlom prepíňaný benzínový motor 1,0 T-GDi s výkonom 74 kW (100 k), spriahnutý so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou alebo 7-stupňovou dvojspojkovou prevodovkou. Pohon predných kolies.



Rozličné prevodovky na výber:

7-stupňová dvojspojková prevodovka




Dvojspojková prevodovka umožňuje bleskurýchle preradenie rovnako v komfortnom automatickom režime, ako aj v dynamickom manuálnom režime.

6-stupňová manuálna prevodovka

Manuálna prevodovka sa vyznačuje presným a mäkkým radením.

Hyundai SmartSense

Náš komplet vyspelých asistenčných systémov Hyundai SmartSense robí z i20 jeden z najlepšie vybavených automobilov vo svojej triede – pre väčšiu bezpečnosť a vaše pohodlie. Multifunkčná kamera v kombinácii s rozličnými senzormi podporuje viaceré tu uvedené funkcie.



Asistent na monitorovanie mŕtveho uhla (BCA).
Pomocou dvoch radarových senzorov v spodnej časti zadného nárazníka vás systém upozorní na premávku v oblasti mŕtveho uhla. Ak v takejto situácii zapnete smerovku, vydá zvukové upozornenie, aby zabránil kolízii.

Parkovací protikolízny asistent (PCA-R).
PCA-R vám uľahčuje cúvanie s i20 do úzkych parkovacích miest. Keď systém zaregistruje riziko kolízie, automaticky zabrzdí vozidlo.

Systém autonómneho núdzového brzdzenia (FCA).
Asistenčný systém pomocou multifunkčnej kamery monitoruje premávku pred i20, a keď hrozí riziko kolízie s vozidlom idúcim vpred, najprv vás upozorní a potom aj automaticky zabrzdí. Rozoznáva aj chodcov a cyklistov.

Systém autonómneho núdzového brzdzenia pri odbočovaní vľavo FCA-JT.
Asistenčný systém radarom a kamerou monitoruje premávku pred vozidlom, a keď hrozí riziko kolízie s iným vozidlom, chodcom alebo cyklistom, najprv vás upozorní a potom aj automaticky zabrzdí. Okrem toho aj zabraňuje kolízii s protiidúcim vozidlom pri odbočovaní vľavo na križovatke.

Systém na nasledovanie jazdného pruhu (LFA).
Keď je systém LFA aktivovaný, automaticky udržiava vozidlo v strede jazdného pruhu v rozsahu rýchlostí od 0 do 180 km/h na diaľniciach a mestských uliciach.

Inteligentný tempomat s podporou navigácie NSCC.
Využíva najmodernejší navigačný systém na predvídanie blížiacich sa zákrut alebo rovniek na diaľniciach a upravuje rýchlosť pre bezpečnejšiu jazdu.

Upozornenie na odjazd vpred stojaceho vozidla (LVDA).
Táto inteligentná funkcia pre mestskú premávku vás upozorní, keď sa vozidlo stojace vpred rozbehne, napríklad na semafore alebo v dopravnej zápche.

Automatické prepínanie diaľkových svetiel (HBA).
HBA v noci pomocou kamery registruje protiidúce vozidlá i vozidlá idúce vpred a podľa potreby automaticky prepína na tlmené svetlá.

Asistent na upozornenie na vozidlá približujúce sa v priečnom smere pri cúvaní RCCA.
Pri cúvaní na cestu z miesta s obmedzeným výhľadom vás systém nielen upozorňuje na vozidlá približujúce sa z boku, ale – ak je to potrebné – aj automaticky zabrzdí.

Asistent sledovania dopravných značiek (ISLA).
Upozorňuje vás zvukovou a vizuálnou výstrahou na prekročenie povolennej rýchlosti. Keď je kombinovaný s adaptívnym tempomatom SCC, systém ISLA môže automaticky prispôbovať rýchlosť vozidla podľa rozpoznaného limitu.

Systém na sledovanie únavy vodiča (DAW)
Keď systém identifikuje odchýlku spôsobenú únavou, upozorní vás zvukovou výstrahou a vyskakujúcou správou v združenom prístroji na potrebu prestávky na odpočinok.

Upozornenie na prítomnosť cestujúcich na zadných sedadlách ROA.
Zistí, či boli pred naštartovaním vozidla otvorené alebo zatvorené zadné dvere, a potom vodičovi pripomenie, aby pri vystupovaní z vozidla skontroloval sedadlá.

Vaše auto. Vaše farby.

Osviežený interiér i20 perfektne harmonizuje s nápadným vonkajším vzhľadom. Rozličnými voliteľnými prvkami môžete svoj automobil prispôsobiť individuálnemu vkusu. Na výber máte tri vyhotovenia interiéru: Black, Black & Grey a Black & Green Point.



Interiér Black




Interiér Black & Grey




Interiér Black & Green Point



Sedadlá Black



Sedadlá Black & Grey



Sedadlá Black & Green Point

Farby karosérie.

Pre i20 máte na výber osem farieb karosérie a pri väčšine z nich si môžete doplniť strechu nalakovanú kontrastnou farbou Phantom Black. Tak si môžete vytvoriť dynamickou farebnou kombináciou svoj vlastný charakteristický vzhľad.



Atlas White (Pastelová)

Na želanie dvojfarebné lakovanie so strechou vo farbe Phantom Black (Perleťová)



Phantom Black (Perleťová)



Lumen Grey (Perleťová)

Na želanie dvojfarebné lakovanie so strechou vo farbe Phantom Black (Perleťová)




Aurora Grey (Perleťová)



Dragon Red (Perleťová)

Na želanie dvojfarebné lakovanie so strechou vo farbe Phantom Black (Perleťová)



Mangrove Green (Perleťová)

Na želanie dvojfarebné lakovanie so strechou vo farbe Phantom Black (Perleťová)



Meta Blue (Perleťová)

Na želanie dvojfarebné lakovanie so strechou vo farbe Phantom Black (Perleťová)



Lucid Lime (Metalická)

Na želanie dvojfarebné lakovanie so strechou vo farbe Phantom Black (Perleťová)

Kolesá.

Pre i20 je teraz k dispozícii ponuka elegantných kolies siahajúca od 15" ocelových diskov s ozdobnými krytmi po 16" a 17" disky z ľahkej zliatiny s novým dizajnom, ktoré svojou dvojfarebnou povrchovou úpravou dopĺňajú vycibrený vzhľad.



15" ozdobný kryt kolesa



16" disk z ľahkej zliatiny



17" disk z ľahkej zliatiny



N Line - i20 v najdynamickejšej podobe. Športový svojim dizajnom.



Energický vzhľad i20 N Line vytvára dominantný predný nárazník, maska chladiča s kaskádovitou štruktúrou mriežky a športový zadný nárazník s difúzorom, zlepšujúci aerodynamické vlastnosti. Na výber máte 9 výrazných farieb karosérie, voliteľnú strechu kontrastnej farby a 17" disky z ľahkej zliatiny s novým dizajnom.




Atlas White (pastelová)* Phantom Black (perleťová) Lumen Grey (perleťová)* Aurora Grey (perleťová) Dragon Red (perleťová)* Mangrove Green (metalická)* Meta Blue (perleťová)* Vibrant Blue (metalická)* Lucid Lime (metalická)*

*Na želanie so strechou v kontrastnej farbe Phantom Black (perleťová).

N Line. Jednoznačne vzrušujúci.

Ponorte sa do atmosféry inšpirovanej automobilovým športom: i20 N Line má elegantný interiér doplnený kovovými akcentmi a exkluzívnymi červenými kontrastnými prvkami. Nové ambientné podsvietenie s nastaviteľnou farbou vám umožňuje vytvoriť dynamickú atmosféru podľa vašej nálady.



Označovanie pneumatík v EÚ.

Buďte v obraze s novým štítkom pneumatík EÚ. Od 1. mája 2021 nadobudla účinnosť smernica EÚ č. 2020/740, ktorou sa zavádza nový spôsob označovania pneumatík.

Nový štítko pneumatík poskytuje rýchly a jasný prehľad o vlastnostiach pneumatík, pričom online sú k dispozícii podrobnejšie informácie.

Navštívte stránku <https://www.hyundai.com/sk/sk/servis/servis/znacenie-pneumatik.html> pre podrobnejšie informácie.

Meno/názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka	Hankook
Obchodný názov alebo obchodné označenie	KinERGY ECO ²
Identifikačný kód typu pneumatiky/Trieda pneumatík	1024183
Označenie rozmeru pneumatiky	185/65 R 15
Index nosnosti	88
Symbol kategórie rýchlosti	H
Trieda palivovej úspornosti	B
Trieda prílnavosti za mokra	B
Trieda vonkajšieho hluku valenia	B
Hodnota vonkajšieho hluku valenia	69 dB
Pneumatika určená na jazdu v náročných snehových podmienkach	Nie
Pneumatika určená na jazdu v náročných ľadových podmienkach	Nie
Dátum začiatku výroby (týždeň/rok)	47/20
Dátum skončenia výroby (týždeň/rok)	--
Zaťaženie	SL
Doplnková informácia	--

Meno/názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka	MICHELIN
Obchodný názov alebo obchodné označenie	PRIMACY 4 S3
Identifikačný kód typu pneumatiky/Trieda pneumatík	768534
Označenie rozmeru pneumatiky	195/55 R 16
Index nosnosti	87
Symbol kategórie rýchlosti	H
Trieda palivovej úspornosti	A
Trieda prílnavosti za mokra	B
Trieda vonkajšieho hluku valenia	B
Hodnota vonkajšieho hluku valenia	69
Pneumatika určená na jazdu v náročných snehových podmienkach	Nie
Pneumatika určená na jazdu v náročných ľadových podmienkach	Nie
Dátum začiatku výroby (týždeň/rok)	49/18
Dátum skončenia výroby (týždeň/rok)	--
Zaťaženie	SL
Doplnková informácia	195/55 R 16 87H TL PRIMACY 4 S3 MI

Informačné listy produktu v zmysle nariadenia (EÚ) 2020/740, Môžete si pozrieť aj kompletnú oficiálnu legislatívu tu: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/740/oj>

Meno/názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka	MICHELIN
Obchodný názov alebo obchodné označenie	PRIMACY 4 E
Identifikačný kód typu pneumatiky/Trieda pneumatík	279492
Označenie rozmeru pneumatiky	185/65 R 15
Index nosnosti	88
Symbol kategórie rýchlosti	H
Trieda palivovej úspornosti	A
Trieda prílnavosti za mokra	B
Trieda vonkajšieho hluku valenia	B
Hodnota vonkajšieho hluku valenia	68
Pneumatika určená na jazdu v náročných snehových podmienkach	Nie
Pneumatika určená na jazdu v náročných ľadových podmienkach	Nie
Dátum začiatku výroby (týždeň/rok)	09/18
Dátum skončenia výroby (týždeň/rok)	--
Zaťaženie	SL
Doplnková informácia	185/65 R 15 88H TL PRIMACY 4 E MI

Meno/názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka	Hankook
Obchodný názov alebo obchodné označenie	veNtus PRime3
Identifikačný kód typu pneumatiky/Trieda pneumatík	1025544
Označenie rozmeru pneumatiky	215/45 R 17
Index nosnosti	91
Symbol kategórie rýchlosti	V
Trieda palivovej úspornosti	B
Trieda prílnavosti za mokra	B
Trieda vonkajšieho hluku valenia	B
Hodnota vonkajšieho hluku valenia	71 dB
Pneumatika určená na jazdu v náročných snehových podmienkach	Nie
Pneumatika určená na jazdu v náročných ľadových podmienkach	Nie
Dátum začiatku výroby (týždeň/rok)	47/20
Dátum skončenia výroby (týždeň/rok)	--
Zaťaženie	XL
Doplnková informácia	--

Meno/názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka	Hankook
Obchodný názov alebo obchodné označenie	KinERGY ECO ²
Identifikačný kód typu pneumatiky/Trieda pneumatík	1024185
Označenie rozmeru pneumatiky	195/55 R 16
Index nosnosti	87
Symbol kategórie rýchlosti	H
Trieda palivovej úspornosti	B
Trieda prílnavosti za mokra	B
Trieda vonkajšieho hluku valenia	B
Hodnota vonkajšieho hluku valenia	70 dB
Pneumatika určená na jazdu v náročných snehových podmienkach	Nie
Pneumatika určená na jazdu v náročných ľadových podmienkach	Nie
Dátum začiatku výroby (týždeň/rok)	47/20
Dátum skončenia výroby (týždeň/rok)	--
Zaťaženie	SL
Doplnková informácia	--

Meno/názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka	MICHELIN
Obchodný názov alebo obchodné označenie	PILOT SPORT 4
Identifikačný kód typu pneumatiky/Trieda pneumatík	795291
Označenie rozmeru pneumatiky	215/45 ZR 17
Index nosnosti	91
Symbol kategórie rýchlosti	(Y)
Trieda palivovej úspornosti	C
Trieda prílnavosti za mokra	A
Trieda vonkajšieho hluku valenia	B
Hodnota vonkajšieho hluku valenia	71
Pneumatika určená na jazdu v náročných snehových podmienkach	Nie
Pneumatika určená na jazdu v náročných ľadových podmienkach	Nie
Dátum začiatku výroby (týždeň/rok)	05/15
Dátum skončenia výroby (týždeň/rok)	--
Zaťaženie	XL
Doplnková informácia	215/45 ZR 17 (91Y) EXTRA LOAD TL PILOT SPORT 4 MI

Technické údaje a rozmery.

KAROSÉRIA	5-dverová, 5-miestna			
ROZMERY				
Celková dĺžka (mm)	4 065			
Celková šírka (mm)	1 775			
Celková výška (mm)	1 450			
Rázvor (mm)	2 580			
Rozchod vpredú (mm)	1545 (1539, 1531)			
Rozchod vzadu (mm)	1549 (1543, 1536)			
Polomer otáčania (m)	5,2			
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	140			
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA (TMK)	352/ 1165			
MOTOR	1,2i	1,0 T-GDi	1,0 T-GDi	1,0 T-GDi
Typ	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový
Zdvihový objem motora (cm ³)	1197	998	998	998
Druh paliva	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B
Počet valcov	4	3	3	3
Kompresný pomer	11:1	10,5:1	10,5:1	10,5:1
Max.výkon (kW/k/ot/min)	58,1 / 79 / 6 000	73,5 / 100 / 6 000	73,5 / 100 / 6 000	73,5 / 100 / 6 000
Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)	113 / 4 200	172 / 1 500 - 3 500	200 / 2 000 - 2 500	200 / 2 000 - 2 500
Príprava zmesi	viacbodové vstrekovanie	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie
Objem palivovej nádrže (l)		40		
PREVODOVKA & POHON				
Typ	5-stupňová manuálna	6-stupňová manuálna	7-stupňová dvojspojková automatická	
Počet náprav / poháňaných	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	
VÝKONY				
Max. rýchlosť (km/h)	166	183	180	
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	13,7	11,1	12,1	
SPOTREBA PALIVA (l/100km) - podľa normy EU 2017/1151 (WLTP)				
Cyklus	6,4	6,8 - 7	7 - 7,1	
- nízky	4,9 - 5	4,9 - 5,1	5,1 - 5,3	
- stredný	4,5 - 4,6	4,4 - 4,6	4,5 - 4,8	
- vysoký	5,6 - 5,7	5,5 - 5,9	5,6 - 5,9	
- veľmi vysoký	5,2 - 5,3	5,2 - 5,5	5,3 - 5,6	
- kombinovaný				
CO₂ (g/km)				
Kombinovaný cyklus	119 - 128	117 - 127	119 - 131	
HMOTNOSTI				
Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)	1 013 - 1 123	1 065 - 1 175	1 090 - 1 200	
Maximálna hmotnosť (kg)	1 550	1 600	1 630	
Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)	910	1 110	1 110	
Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)	450	450	450	
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	70	70	70	
RIADENIE				
Typ		hrebeňové s posilovačom riadenia		
ZAVESENIE				
Predných kolies		McPherson so stabilizátorom		
Zadných kolies		spriahnutá so skrutkou priečkou		
BRZDY				
Predné		kotúčové s vnútorným chladením		
Zadné (v závislosti na výbave)		bubnové / kotúčové (1,0 T-GDi Family / Style)		
PNEUMATIKY				
Rozmer pneumatík		185/65 R15, 195/55 R16, 215/45 R17		



Šírka 1 775
Rozchod vpredú (pneumatiky 15"/16"/17") 1 545/1 539/1 531



Dĺžka 4 065
Rázvor 2 580



Rozchod vzadu (pneumatiky 15"/16"/17") 1 549/1 543/1 536

Jednotka: mm



Nastavuje nové štandardy.

Pohyblivý, dynamický a inteligentný Hyundai i20 vyniká vo svojom segmente. Je perfektným malým spoločníkom pre ľudí, ktorí nechcú robiť kompromisy v rozsahu funkcií. Umožňuje vám dôjsť do cieľa štýlovo bez ohľadu na to, kam vedie vaša cesta.

Zistite viac na [Hyundai.com](https://www.hyundai.com)



Pečiatka predajcu



Hyundai Motor Czech, s.r.o.
organizačná zložka Slovakia
Galvaniho 17/A
821 04 Bratislava
tel.: +421 232 171 100
www.hyundai.sk

skladové číslo: 045052U



Záruka Hyundai 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov sa vzťahuje iba na automobily Hyundai predané autorizovaným predajcom Hyundai konečnému zákazníkovi, ako je to stanovené v podmienkach záručnej knižky. Pre záruku platia miestne podmienky. Ďalšie informácie vám poskytne autorizovaný predajca Hyundai.

Všetky informácie uvedené v tomto katalógu sú predbežné a môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Farby v katalógu sa môžu líšiť od skutočnosti kvôli obmedzeniam procesu tlače. Zobrazené produkty zodpovedajú ponuke a vybaveniu pre európsky trh. Vozidlá v tomto katalógu môžu byť vybavené prvkami vybavenia na želanie za príplatok a v katalógu nemusia byť uvedené všetky modelové verzie. Hyundai Motor Europe si vyhradzuje právo zmeniť technické špecifikácie a rozsah vybavenia bez predchádzajúceho upozornenia. Prosím, informujte sa u svojho predajcu Hyundai na presné podrobnosti.